



DO NIKY OSADIT BYTOVÝ VODOMĚR
PRO PODRUŽNÉ MĚŘENÍ
PŘI STAVOVANÝCH PROSTOR (NUTNO
ZAJISTIT ODVZDUŠNĚNÍ ROZVODŮ BŮ
ODVZD. VENTILEM NEBO PŘES
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY !!!)

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

- WC** KOMBI KLOZET (JIKA MIO)
WC SEDÁTKO
ROHOVÝ VENTIL
- U** UMYVADLO 650x490 (JIKA MIO)
STOJÁNKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ (JIKA MIO)
SIFON UMYVADLOVÝ NEREZOVÝ
2x ROHOVÝ VENTIL
- S** SPRCHOVÁ VANIČKA 900x900 (JIKA RAVENA)
SPRCHOVÝ KOUT ĚTVERCOVÝ (JIKA CUBITO)
SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ (JIKA MIO) + SPRCHOVÝ SET
SIFON SPRCHOVÝ
- D** DŮZ (SOUČÁST DODÁVKY KUCHYNĚ)
STOJÁNKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ DŮZOVÁ (JIKA MIO)
SIFON DŮZOVÝ
2x ROHOVÝ VENTIL
- K** SIFON PRO ODKAP KONDENZÁTU (HL21)
VÝTOKOVÝ VENTIL S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ HADICE

U POTRUBÍ VODOVODU JE KÓTOVÁN VNITŘNÍ, SVĚTLÝ PRŮMĚR
Světlosti potrubí PPR, jak jsou popsány ve výkresu, odpovídají těmto
rozměrům (pro potrubí PN 20) :

- 15 20 x 3,4 mm
- 20 25 x 4,2 mm

POZNÁMKA:

PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ JE NUTNO PROVĚŘIT PŘESNOU POLOHU, DIMENZE,
STAV A ODVĚTRÁNÍ STÁVAJÍCÍCH STOUPACÍCH POTRUBÍ VODOVODU A
KANALIZACE

LEGENDA MATERIÁLU:

- VEDENÍ STUDENÉ VODY (PLAST)
- VEDENÍ TEPLÉ VODY (PLAST)
- STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠK. KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY

Název stavby: VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK Ě.P. 150			
Místo stavby:		k.ú. Sádek u Poličky, st.p.č.257	
Stavebník: obec Sádek, Sádek 116, 572 01 Polička			
Generální projektant: APOLO CZ s.r.o. , Tyršova 155, 572 01 Polička			
Projektant: Lukáš Lorenc		Autorizační razítko:	
Zodp. projektant: Ing. Martin Kozáček		 APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155, 572 01 Polička + 420 461 722 204 apolo@apolocz.cz www.apolocz.cz	
Kraj: Pardubický	Formát: 2 A4		
Stav. úřad: Polička	Datum: X.2010		
Stupeň PD: DSP	Ě. zakázky: P3310		
Obsah přílohy: PŮDORYS ZTI		Označení přílohy: F1-01-5.02	Mířítka: 1:50